

REVISÃO: 01 DATA: 06/2022 PÁGINA 1 DE 7

PRODUTO: MASSA ÚNICA PRATIC ETERNIT

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA

NOME DO PRODUTO: Massa Única Pratic Eternit

PRINCIPAIS USOS RECOMENDADOS: Tratamento de juntas em chapas cimentícias.

NOME DA EMPRESA: Eternit S.A.

ENDEREÇO: R. Presidente Faria, 5323 - Colônia Faria, Colombo - PR, 83411-050.

TELEFONE: 0800 021 1709

WHATSAPP: (11) 98420-1801

E-MAIL: sac@eternit.com.br

WEBSITE: www.eternit.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

CLASSIFICAÇÃO Sensibilização da pele: Categoria 1. **DA MISTURA**:

SISTEMA DE **CLASSIFICAÇÃO UTILIZADO:**

Norma ABNT NBR 14725 Parte 4:2012 Versão 19.011.2014 Adoção do Sistema Globalmente

Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

PICTOGRAMA

GERAL



PALAVRA DE ADVERTÊNCIA

FRASES DE PERIGOS Pode provocar reações alérgicas na pele.

FRASES DE PRECAUÇÃO

Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos

a embalagem ou o rótulo.

Mantenha fora do alcance das crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto.

Evite inalar os vapores. **PREVENÇÃO**

Use luvas de proteção.

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. **RESPOSTA À EMERGÊNCIA**

Não possui tratamento específico.

Conservar em ambiente sem umidade e ao abrigo da luz solar. **ARMAZENAMENTO**

Descarte o conteúdo em um centro de recebimento de resíduos sólidos, em conformidade **DISPOSIÇÃO**

com a regulamentação local, regional ou internacional.





REVISÃO: 01 DATA: 06/2022 PÁGINA 2 DE 7

PRODUTO: MASSA ÚNICA PRATIC ETERNIT

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBST	ÂNCIA OU MISTURA	Mistura
QUE CO	DIENTES DNTRIBUAM PERIGO	Carbonato de Cálcio Conteúdo (m/m): > 70% CAS: 47134-1 Número CE: NA Símbolo(s) de perigo: NA Frases R: NA Emulsão de Copolímero Acrílico Estirenado Conteúdo (m/m): > 10% CAS: 100-42-5 Número CE: NA Símbolo(s) de perigo: NA Frases R: NA Água Conteúdo (m/m): > 20% CAS: 773218-5 Número CE: NA Símbolo(s) de perigo: NA Frases R: NA

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

INALAÇÃO	Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário, aplique respiração artificial. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.
CONTATO COM A PELE	Lave a região da pele exposta com água (ou água e sabão não abrasivo), suavemente, por pelo menos 20 minutos ou até que a substância tenha sido removida. Não friccionar ou apalpar. Se a irritação persistir, encaminhe a vítima para o serviço médico. Leve esta FISPQ.
CONTATO COM OS OLHOS	Lave os olhos com água corrente por, pelo menos, 20 minutos ou até que a substância tenha sido removida, mantendo as pálpebras abertas. Retire as lentes de contato se for o caso. Cuidado para não introduzir água contaminada em olho não afetado. Não friccionar. Encaminhe a vítima para o serviço médico. Leve esta FISPQ.
INGESTÃO	Não induzir vômitos. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água limpa em abundância. Nunca dê algo pela boca para uma pessoa inconsciente. Se a vítima vomitar, coloque-a na posição da recuperação. Impeça a aspiração do vômito.
AÇÕES QUE DEVEM SER EVITADAS	Indução do vômito. Respiração boca a boca. Fricção dos olhos e pele. Não administrar nada por via oral ou provocar o vômito em vítima inconsciente ou com convulsão.
PROTEÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO	A equipe de socorro em ambientes confinados deve estar munida de equipamento de respiração autônoma e consciente dos riscos em caso de emergência.





REVISÃO: 01 DATA: 06/2022 PÁGINA 3 DE 7

PRODUTO: MASSA ÚNICA PRATIC ETERNIT

O tratamento emergencial, assim como o tratamento médico após superexposição, deve ser **NOTAS PARA** direcionado ao controle do quadro completo dos sintomas e das condições clínicas do paciente. O MÉDICO Tratamento sintomático. Não há antídotos específicos. Evitar descarte da massa no esgoto e nas águas de superfície (rios, córregos e lagos). **MEIO AMBIENTE** Encontram-se disponíveis no Programa de Riscos Ambientais - PPRA. **PERIGOS MAIS** Nenhum risco conhecido. **IMPORTANTES**

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS DE Água, espuma, dióxido de carbono, pó químico seco. **EXTINÇÃO** Produto não inflamável.

PERIGOS ESPECÍFICOS Produto não inflamável. **DA MISTURA**

PROTEÇÃO DOS ENVOLVIDOS NO COMBATE

A INCÊNDIO

Proteção respiratória do tipo autônoma (SCBA), com pressão positiva.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES Utilizar equipamentos de proteção adequado, como indicado na seção 8. Restringir o acesso **PESSOAIS** à área até que a limpeza completa tenha sido efetuada. Ventilar o local. **PRECAUCÕES** Não permitir que o produto derramado atinja canalizações ou cursos d'água. **AO MEIO AMBIENTE** Evitar emissão para o meio ambiente.

MÉTODOS Retirar o produto com materiais absorventes não inflamáveis (areia, terra e betonita), colocar em **PARA LIMPEZA** um recipiente para resíduos químicos e limpar a área afetada com detergente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Utilizar EPI e manusear em local ventilado. Prevenção da exposição do trabalhador: Devem ser utilizados equipamentos **MEDIDAS PARA** de proteção individual (EPI) para evitar o contato com a pele. **O MANUSEIO**

Orientações para manuseio seguro: Cuidado ao manipular a substância; previna qualquer contato com o produto; adote todas as medidas de higiene pessoal e o uso dos EPIs expostas na Seção 8 desta FISPQ.

Guardar o produto em um local fresco, seco e bem ventilado que esteja longe de fontes de calor e materiais incompatíveis

MEDIDAS PARA Manter bem fechado o recipiente do produto quando não esteja em uso. **O ARMAZENAMENTO**

Evitar temperatura elevada, ambiente pouco ventilado, afastado de fonte de ignição, luz solar

direta, calor e protegido da umidade.





REVISÃO: 01 DATA: 06/2022 PÁGINA 4 DE 7

PRODUTO: MASSA ÚNICA PRATIC ETERNIT

─8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL.

PARÂMETROS
DE CONTROLE

Este produto possui baixa concentração do agente propulsor que contribui para seus riscos.

MEDIDAS DE
CONTROLE DE
Limite. Usar ventilação no local de trabalho que controle os níveis de exposição abaixo dos valores
limite. Usar ventilação local exaustora em pontos de emissão, tais como equipamentos de
ENGENHARIA

processos abertos.

PROCEDIMENTOS
RECOMENDADOS PARA
MONITORAMENTO

Monitorar o limite de exposição. Nos locais onde se manipulam produtos químicos, deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-09. Os EPIs devem possuir o CA (Certificado de Aprovação).

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança a prova de respingos do produto.

Proteção da pele: Mãos - Luvas de proteção de borracha de nitrilo. Corpo - Roupas protetoras descartáveis ou uso de jalecos.

descartaveis ou uso de jalecos

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção respiratória: Em condições normais, nenhuma proteção respiratória é requerida. Quando forem excedidos os valores limites de exposição, utilizar equipamento NIOSH/MSHA aprovado. O uso de respirador de peça facial inteira ou semi-facial com cartucho/filtros para VO/GA (Vapores Orgânicos) é recomendado e substitui o uso de máscara e/ou óculos de segurança.

Perigos térmicos: NA.

MEDIDAS DE HIGIENE

Após o manuseio da substância, ao final da jornada de trabalho e antes da ingestão de alimentos ou bebidas, recomenda-se que as pessoas lavem criteriosamente todas as áreas do corpo com água e sabão. Fumo, alimentação ou ingestão de bebidas devem ser proibidas nos locais de manipulação ou processamento do produto.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO	Pastoso.
COR	Cinza.
ODOR	Característico.
PH	7,5-9,5 (solução H ₂ O).
PONTO DE FUSÃO/ CONGELAMENTO	ND
PONTO DE EBULIÇÃO	>100°C
PONTO DE FULGOR	ND
TAXA DE EVAPORAÇÃO	ND
INFLAMABILIDADE	ND
LIMITE DE INFLAMABILIDADE	ND
PRESSÃO DE VAPOR	ND





REVISÃO: 01 DATA: 06/2022 PÁGINA 5 DE 7

PRODUTO: MASSA ÚNICA PRATIC ETERNIT

DENSIDADE RELATIVA (ÁGUA = 1)	1,601 - 1801 g/m³ 25°C
SOLUBILIDADE	Na água: solúvel – forma suspensão.
COEFICIENTE DE PARTIÇÃO - N-OCTANOL/ ÁGUA	ND
TEMPERATURA DE AUTOIGNIÇÃO	ND
TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO	ND
VISCOSIDADE	ND
NOTA	Os valores aqui apresentados são valores típicos, determinados experimentalmente, podendo variar de amostra para amostra, em função da eventual presença de impurezas. Assim sendo, estes valores podem ser ligeiramente diferentes daqueles contatados para um determinado lote do produto.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

REATIVIDADE	Nenhuma.
ESTABILIDADE QUÍMICA	Estável em condições normais de uso.
POSSIBILIDADES DE REAÇÕES PERIGOSAS	Em baixas temperaturas pode ocorrer a polimerização do produto sem liberação de pressão e calor.
CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS	Situações acima de 45°C, pode ocorrer alteração na viscosidade do produto.
MATERIAIS INCOMPATÍVEIS	Manter afastado de materiais fortemente ácidos ou alcalinos.
PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO	N/A

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

TOXICIDADE AGUDA	Não é esperado que o produto apresente toxidade aguda.
CORROSÃO/IRRITAÇÃO DA PELE	Não é esperado que o produto apresente corrosão ou irritação da pele.
LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR	Não é esperado que o produto apresente lesões oculares graves ou irritação ocular.





REVISÃO: 01 DATA: 06/2022 PÁGINA 6 DE 7

PRODUTO: MASSA ÚNICA PRATIC ETERNIT

SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU DA PELE	Pode provocar reações alérgicas na pele.
MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS	Com base na nossa experiência e nas informações disponíveis, não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
CARCINOGENICIDADE	Com base na nossa experiência e nas informações disponíveis, não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade, nem literaturas que tratem o produto como cancerígeno.
TOXICIDADE À REPRODUÇÃO	Com base na nossa experiência e nas informações disponíveis, não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA	Com base na nossa experiência e nas informações disponíveis, não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única.
TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA	Com base na nossa experiência e nas informações disponíveis, não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição repetida.
PERIGO POR ASPIRAÇÃO	Com base na nossa experiência e nas informações disponíveis, não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.
OUTROS	Não há notícias de efeitos prejudiciais desde que o produto tenha sido adequadamente manipulado e processado.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

•	
ECOTOXICIDADE	Provoca elevação da alcalinidade dos cursos de água e do solo. Existe alta probabilidade de que o produto não seja nocivo para organismos aquáticos. Não ocorrem efeitos tóxicos dentro da faixa de solubilidade.
PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE	É esperada baixa persistência e rápida degradabilidade.
POTENCIAL BIOACUMULATIVO	Baixo potencial, considerado rapidamente degradável.
MOBILIDADE NO SOLO	Em se tratando de um produto sólido, o estudo não é necessário por razões científicas.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL

PRODUTOS E RESÍDUOS

Umedecer o produto antes de eliminá-lo. Após o endurecimento, pode ser eliminado como resíduo perigoso. Dispor em aterro industrial ou incinerador. Caso haja regulamentação específica na região, deve-se utilizá-la.





PÁGINA 7 DE 7 REVISÃO: 01 DATA: 06/2022

PRODUTO: MASSA ÚNICA PRATIC ETERNIT

EMBALAGENS USADAS

A embalagem não deve ser reutilizada para outros fins. Dispor as embalagens utilizadas em

aterro sanitário ou incinerador.

NOTA

Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de regulamentações locais aplicáveis relativas à eliminação.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O produto não é considerado produto químico perigoso, portanto não se aplicam códigos classificações para transporte terrestre, fluvial, marítimo ou aéreo.

15. REGULAMENTAÇÕES

NACIONAIS

Decreto Federal n ° 2.657, de 3 de julho de 1998m Norma ABNT NBR 14725:2014. Portaria MTE n° 704 de 28 de maio de 2015 - Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

■ 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações e recomendações contidas nesta FISPQ foram baseadas no estado atual de nossos conhecimentos, pesquisas e compilações de fontes idôneas. Embora confiáveis, não constituem em informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiam com informações, diante do que se conhece, o seu colaborador e cliente para sua proteção individual, dos recursos naturais e do meio ambiente. Os dados constantes desta FISPQ referem-se a um produto específico e não podem ser válidos no caso em que for utilizado em combinação com outros produtos ou manuseado de forma incorreta. Nos locais onde há existência de agentes ambientais (físicos, químicos e biológicos), deverá ser elaborado e implementado o PPRA para monitoramento e controle da exposição dos trabalhadores.

LEGENDAS:

N.A.: Não aplicável

N.D.: Não disponível

LD 50: Dose Letal 50%

LC: Concentração Letal 50% CAS: Chemical Abstracts Service

TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time-Weighted Average Exposure Value TVL-STEL: ShortTerm Exposure Value

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

PEL: Concentração máxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o período de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos à saúde.

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

